

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ventfabrika.nt-rt.ru> || эл. почта: vkcc@nt-rt.ru

Сварные прямоугольные воздуховоды ВЕНТИНВЕСТ

Сварные воздуховоды – это детали, которые используются при монтаже вентиляционных систем для различных целей из холоднокатаной, горячекатаной и нержавеющей стали всех марок. Сварные воздуховоды монтируются по утвержденным планам одним из следующих методов: фланцевым, реечным или шинным. Применение прямоугольных изделий позволяет эффективно использовать внутренний объем помещения. Монтаж таких воздуховодов может быть осуществлен даже в сложных условиях низких потолков. В подобных случаях фасонное изделие растягивают в ширину, сохраняя при этом требуемую площадь сечения.

Для изготовления сварных воздуховодов наша компания использует следующую сталь: холоднокатаная (х/к), горячекатаная (г/к), нержавеющая сталь всех марок;

Толщина материалов, применяющихся на нашем производстве воздуховодов дымоудаления: от 0,5мм до 2,00 мм включительно. Диаметры сварных воздуховодов: от 200 до 2000мм. Сечения сторон: от 200 до 2000мм. Длина: от 100 до 2000мм.

Для фланцев применяется равнополочный уголок: 25х4 мм. (32х4мм.)

Грунт для покраски: стандартно используется ГФ-021 (под заказ любой другой)

Заглушка сварная прямоугольного сечения

Сварная заглушка с прямоугольным сечением применяется для блокирования торцов систем вентиляции с целью изменения направления потока воздуха или полной изоляции части вентиляционной системы. Все изделия данного типа изготавливаются из листов оцинкованной стали, толщина которых может варьироваться от 0,5 до 2 мм. Высота, глубина и ширина заглушки зависят от пожеланий заказчика и ограничиваются только технологическими особенностями производства. Данное изделие может соединяться с системой при помощи фланцев или реек.

Предназначена для закрытия торца воздуховода, тройника или другой детали стоящей в конце системы.



Переход



Данное изделие используется для вывода воздуха из одной вентиляционной системы в другую, при этом давление в обеих системах не изменяется. Чаще всего переходы с большего прямоугольного сечения на меньшее устанавливаются в квартирах или небольших помещениях, т. к. они не занимают большую площадь. Но при необходимости возможен выпуск переходов нестандартного размера, предназначенных для систем вентиляции торговых залов, цехов, кухонь и т. д. Данная продукция изготавливается сварным способом из нержавеющей стали.

Переход с прямоугольного на круглое сечение

Переход с прямоугольного сечения на круглое – это одна из главных составляющих вентиляционной системы. Он используется для того, чтобы обеспечить плавный переход между трубой круглого сечения и секцией с прямоугольным сечением. Применение данного фасонного изделия при ремонте или модернизации вентиляционной системы позволяет экономить на монтаже новых воздуховодов, т. к. не требуется установка дополнительных труб. Для изготовления переходов используется оцинкованная сталь.



Прямой участок



Это часть воздуховода, по которому воздух подается в помещение и удаляется.

Использование листов оцинкованной стали позволяет добиться устойчивости к коррозии фасонных изделий и повышения защиты от механических повреждений. Соотношение сторон более чем 1:3 позволяет изготавливать фасонные изделия с Z-образной поперечной жесткостью.

Прямые участки этого сечения производятся в соответствии с ГОСТами.

Прямоугольный отвод 90° сварной

Для обеспечения горизонтального или вертикального направления потоков воздуха под углом в 90° ВЕНТИНВЕСТ производит прямоугольные отводы. Изделие представляет собой металлическую конструкцию, состоящую из двух боковых стенок, шейки и затылка. Основные характеристики отвода зависят от размеров сторон воздуховодов, а также от радиуса поворота. Данные показатели могут варьироваться, поскольку детали изготавливаются под размеры и особенности вентиляционной системы. Изделия производятся из оцинкованной стали, обладающей антикоррозионными свойствами. Толщина материала зависит от назначения воздуховода, но при этом она не может быть менее 0,55 мм.



Тройник с переходом сварной



Сварной тройник с переходом позволяет разветвить обычный монтируемый прямоугольный воздуховод и улучшить акустические и аэродинамические параметры сети. Данное изделие может быть установлено с использованием уголка и шины. Реечный способ монтажа влечет за собой потерю КПД, поэтому его не рекомендуется использовать при установке данной продукции. Сварные тройники изготавливаются из нержавеющей стали толщиной от 0,5 до 2 мм. Возможно изменение размеров тройника в соответствии с пожеланиями заказчика.

Утка прямоугольная сварная

Сварная прямоугольная утка используется для соединения двух воздуховодов, находящихся на разных уровнях (изменяет уровень прямоугольного воздуховода). В зависимости от площади помещения, в котором будет эксплуатироваться вентиляционная система, и пожеланий заказчика может быть изготовлен отвод любого размера (с учетом аэродинамических и технологических ограничений). Сварная прямоугольная утка производится из листов оцинкованной или нержавеющей стали, обладающей повышенной устойчивостью к воздействию влаги. Для изготовления данного изделия используется сталь толщиной от 0,5 до 2 мм.



ВЕНТИНВЕСТ осуществляет производство сварных прямоугольных воздуховодов и элементов к ним в максимально короткие сроки по доступным ценам. Наша группа компаний предоставляет услуги проектирования, производства и монтажа воздуховодов прямоугольного сечения. Высококвалифицированные специалисты Вентфабрика выполняют индивидуальные заказы любого уровня сложности. В качестве материала для воздуховодов используется оцинкованная сталь, которая отличается прочностью, долговечностью, устойчивостью к коррозии и другими свойствами. Продукция нашей компании соответствует требованиям таких отраслевых стандартов, как СНиП 41-01-2003, ГОСТ 24751-81 и другие.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ventfabrika.nt-rt.ru> || эл. почта: vkcc@nt-rt.ru